

Gerätespülmaschinen



Gerätespülmaschinen

Für Korbgrößen von 500 x 600 mm bis 1320 x 700 mm



Für perfekte Spülergebnisse

haben wir die für Sie passende Wasseraufbereitung



Wir beraten Sie gerne



Der Spezialist für kleinere Bäckereien und Metzgereien oder auch Filialbetriebe.

Geeignet für das Spülen von E3 Kisten oder Auslageblechen bis 600 x 400 mm.

Technische Daten

Abmessung (Breite/Tiefe/Höhe)	mm
Breite incl. Haubenbügel	mm
Theoretische Stundenleistung	Körbe / h
Korbabmessung	mm
Durchfahrhöhe	mm
Stromanschluss	
Gesamtanschlusswert	kW
Tanktemperatur	°C
Boilertemperatur	°C
Tankinhalt	l
Wasserverbrauch je Spülgang	l
Gewicht netto	kg

Ausstattungsmerkmale

Eingebaute Dosiergeräte für Reiniger/Klarspüler	
Eingebaute Ablaufpumpe	
Eingebaute Wasseraufbereitung (permanent)	
Eingebaute Wärmerückgewinnung u. Dampfabsaugung	
Aktive Laugenreinigung	
Wasch- / Nachspülarme	
Druckunabhängiger Boiler mit Drucksteigerungspumpe	

U 630-1

575/700/850-870
1135
48
500 x 500 / 500 x 600
405
400V / 3 / 50Hz
9,8
60 - 65 programmabh.
80 - 85 programmabh.
23
2,4
65

ja
ja
nein
nein
ja
kombiniert / Kunststoff
nein

U 630-1E

575/700/850-870
1135
48
500 x 500 / 500 x 600
405
400V / 3 / 50Hz
9,8
60 - 65 programmabh.
80 - 85 programmabh.
23
2,4
70

ja
ja
ja
nein
ja
kombiniert / Kunststoff
ja



Geeignet für das Spülen von E3 Kisten oder Auslageblechen bis 600 x 400 mm, als Standmodell mit ergonomischer Arbeitshöhe.

F 530-1

600/700/1280-1310
1135
48
500 x 500 / 500 x 600
405
400V / 3 / 50Hz
8,7
60 - 65 programmabhängig
80 - 85 programmabhängig
23
2,4
75
ja
ja
nein
nein
ja
kombiniert / Kunststoff
nein



Für die Bäckstube oder Metzgerküche. Kann Bleche bis 800 x 600 mm nach EN 2/1 spülen.

F 720

853/857/1960(2270)
1400
30
700 x 700
850
400V / 3 / 50Hz
18,7
60 - 65 programmabhängig
80 - 88 programmabhängig
68
4,0
188
ja
ja
nein
nein
ja
Edelstahl
nein



Für die große Bäckstube oder Metzgerküche. Kann mit einer Einfahrhöhe von 800 mm 4 E4 Kisten oder Bleche bis 800 x 600 mm spülen.

F 920

1465/857/1960(2270)
1400
30
1320 x 700
850
400V /3 / 50Hz
15,9
60 - 65 programmabhängig
80 - 88 programmabhängig
131
6,0
320
ja
ja
nein
nein
ja
Edelstahl
nein

Das gesamte Ackermannprogramm



BlueBee



GoldBee

Gläser- und Bistropülmaschinen

Untertischpülmaschinen

Haubenspülmaschinen

Gerätespülmaschinen

Korbtransportpülmaschinen

Zubehör, Spülchemie und Wasseraufbereitung

direkt im shop unter www.ackermann-spuelmaschinen.de

Das passende Reiniger Programm



Das Spülmaschinen Programm



Ackermann Spülmaschinen GmbH
Am Umspannwerk 18
88255 Baidt

T 07502 97791-00
F 07502 97791-90

www.ackermann-spuelmaschinen.de
info@ackermann-spuelmaschinen.de