



**ackermann**  
spülmaschinen



**Haubenspülmaschinen**

PROGRAMM 2018



Was meinen unsere Bienen  
zum Thema **Wasser**

## Klare Verhältnisse

H<sub>2</sub>O - Das kostbarste Reinigungsmittel

Wasser ist nicht gleich Wasser. Je nach Region wird Wasser in unterschiedlicher Härte in die Leitungen eingespeist.

Die Kombination aus Spülgut und passender Wasseraufbereitung ist entscheidend für ein hervorragendes Spülergebnis. Grundsätzlich empfehlen wir den Betrieb der Ackermann Spülmaschinen mit Weichwasser bis maximal 5°dH.

Erreichen Sie diese Werte nicht bieten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Wasserenthärtung verbunden mit dem für Ihr Spülgut passenden Reinigungsmittel. Eine ideale Dosierung dieser Mittel gewährleistet einen wirtschaftlichen Betrieb.

Sie finden daher in unserem umfangreichen Zubehörprogramm Wasserenthärter, Teil- und Vollentsalzungspatronen, Umkehrosmoseanlagen sowie Reinigungsmittel und Klarspüler.

Alles für klare Verhältnisse.



WASSERAUFBEREITUNG



REINIGUNGSMITTEL



Enthärter



Teil- und  
Vollentsalzungspatrone



Umkehrosmoseanlagen



Reiniger und Klarspüler


# Gastronomen und Gemeinschafts- verpfleger

Ob in Hotels, Restaurants, Gewerbe, Schulen, Kindergärten oder Altenheimen – mit den modernen Haubenspülmaschinen von Ackermann begegnen Sie jeder Herausforderung künftig mühelos.

Ein umfangreiches Zubehörprogramm garantiert ausgezeichnete Ergebnisse für nahezu jede Spülsituation. Und alles bei hoher Wirtschaftlichkeit, 1a Langlebigkeit und vergleichbar günstigen Anschaffungskosten.

## Zubehör

Umfangreiche Erweiterungen  
für ihren individuellen Bedarf



# Aufstellvarianten und Zubehör



Für die unterschiedlichsten räumlichen Gegebenheiten und individuellen Anforderungen stellen wir Ihnen ein persönlich zugeschnittenes Angebot zusammen. Anbautische in verschiedensten Maßen und Ausführungen erlauben uns auf nahezu alle räumlichen Bedingungen zu reagieren.



# Die HGS Baureihe von Ackermann Synthese aus Wirtschaftlichkeit und Design



## Prima Klima\*

Dank **KLIMA<sup>PLUS</sup>**  
Dampfabsaugung in weniger  
als 30 Sek. nach Spülende.  
Vorgeheiztes Wasser durch  
Wärmerückgewinnung spart  
bis zu 30% Energie!

## Intuitiv

Bedienpanel mit selbsterklärenden,  
übersichtlichen Funktionen.  
Auch für Küchen mit weniger  
als 2,30 m Raumhöhe.

## Große Klappe

Einfahrmöglichkeit für Bleche und  
Kisten bis 60 x 40 x 40 cm\*

\* Modell HGS 640

## Individuell

Einstellmöglichkeiten wie z.B.  
Nachspüldauer und Dosierung  
möglich.

## Edelstahl

Spülraum sowie Wasch- und Klär-  
spülarme aus langlebigem  
CrNiStahl.

## Wirtschaftlich

Günstiger Anschaffungspreis  
bei niedrigen Betriebskosten<sup>1</sup>

<sup>1</sup> nur 1,9ltr Wasserverbrauch bei  
Modell HGS 540-1 / HGS 540-1 E

\* Option **KLIMA<sup>PLUS</sup>**

# Programm Haubenspülmaschinen

# Ihr Beitrag zum Klimaschutz

Die Ackermann Haubenspülmaschinen.  
Erhältlich in den Ausführungen:

H 530

H 530 E

HGS 540-1

HGS 540-1 E<sup>1</sup>

HGS 540-1 Klima Plus

HGS 540-1 E<sup>1</sup> Klima Plus

HGS 640

HGS 640 Klima Plus

<sup>1</sup> Der eingebaute Enthärter ist nur bis zu mittlerem Spülaufkommen sinnvoll. Darüberhinaus empfehlen wir den Einsatz eines externen Enthärters. Beachten Sie bitte unsere Hinweise zur Wasserenthärtung.

H 530  
H 530 E



Das preiswerte Einstiegsmodell.  
Bewältigt alle Standardaufgaben  
zuverlässig.

HGS 540-1  
HGS 540-1 E



Der Einstieg in die Oberklasse.  
Für höheres Spülaufkommen.

## Technische Daten

Abmessung (Breite / Tiefe / Höhe)	mm
Höhe mit geöffneter Haube	mm
Theoretische Stundenleistung	Körbe / h
Korbabmessung	mm
Durchfahrhöhe	mm
Stromanschluss	
Gesamtanschlusswert	kW
Waschtemperatur	°C
Boilertemperatur	°C
Tankvolumen	l
Klarspülwasserverbrauch je Spülgang	l
Eingebaute Drucksteigerungspumpe	
Leistung Drucksteigerungspumpe	W
Flächensieb	
Waschcharme	
Nachspülarme	
Nachspüldüsen	
Eingebaute Dosiergeräte für Reiniger und Klarspüler	
Eingebaute Ablaufpumpe	
Haube doppelwandig	
Option: Eingebauter Wasserenthärter	

H 530	H 530 E
640 / 740 / 1480	
1910	1910
40	40
500 x 500	500 x 500
400	400
400 V/3/50Hz	400 V/3/50Hz
8,5	8,5
60	60
82	82
15	15
2,5	2,5
-	Ja
-	230
Kunststoff	Kunststoff
Edelstahl/Kunststoff	Edelstahl/Kunststoff
Kunststoff	Kunststoff
Kunststoff	Kunststoff
Ja	Ja
-	-
-	-
-	Ja

HGS 540-1	HGS 540-1 E
640 / 755/ 1565	
2070	2070
60	60
500 x 500	500 x 500
440	440
400 V/3/50Hz	400 V/3/50Hz
8,7	8,7
60	60
85	85
22	22
1,9	1,9
Ja	Ja
230	230
Edelstahl	Edelstahl
Edelstahl	Edelstahl
Edelstahl	Edelstahl
Edelstahl	Edelstahl
Ja	Ja
Ja	Ja
Ja	Ja
-	Ja



# durch Wärmerückgewinnung

HGS 540-1 Klima Plus  
HGS 540-1 E Klima Plus



Spürbar besseres Klima.  
Schluss mit Dampf und  
feuchten Räumen.

**HGS 540-1 KLIMA PLUS**    **HGS 540-1 E KLIMA PLUS**

635 / 755 / 2270	
2270	2270
60	60
500 x 500	500 x 500
440	440
400 V/3/50Hz	400 V/3/50Hz
8,7	8,7
60	60
85	85
22	22
1,9	1,9
Ja	Ja
230	230
Edelstahl	Edelstahl
Edelstahl	Edelstahl
Edelstahl	Edelstahl
Edelstahl	Edelstahl
Ja	Ja
Ja	Ja
Ja	Ja
-	Ja

HGS 640



Mit Platz für mehr Geschirr,  
größere Bleche und Transport-  
kisten bis 60 x 40 x 40 cm

**HGS 640**

700 / 755 / 1565
2070
60
500 x 500 / 600 x 500
440
400 V/3/50Hz
9,6
60
85
30
2,4
Ja
230
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Ja
Ja
Ja
-

HGS 640 Klima Plus



Alles in Einer. Wirtschaftlichkeit,  
Design und Funktionalität auf  
höchstem Niveau.

**HGS 640 KLIMAPLUS**

700 / 755 / 2270
2270
60
500 x 500 / 600 x 500
440
400 V/3/50Hz
9,6
60
85
30
2,4
Ja
230
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Ja
Ja
Ja
-

# Kompetenz

in moderner Spültechnik

Das gesamte Ackermannprogramm



Korbtransportspülmaschinen

Gerätespülmaschinen

Untertischspülmaschinen

Gläser- und Bistropülmaschinen



unter [www.ackermann-spuelmaschinen.de](http://www.ackermann-spuelmaschinen.de)



Ackermann Spülmaschinen GmbH  
Am Umspannwerk 18  
88255 Baidt  
T 07502 97791-00  
F 07502 97791-90  
[www.ackermann-spuelmaschinen.de](http://www.ackermann-spuelmaschinen.de)  
[info@ackermann-spuelmaschinen.de](mailto:info@ackermann-spuelmaschinen.de)